

FORMATION MÉDICALE CONTINUE VÉTÉRINAIRE

FMCvét



comprendre l'épidémiologie l'épidémiologie analytique

3. le risque relatif estimé

3^e série
d'articles

Cette nouvelle série d'articles sur le risque aborde successivement les deux grands domaines de l'épidémiologie analytique et de l'analyse de risque :

- L'épidémiologie analytique :

1. Introduction (N°11)

2. Le risque relatif (N°12)

3. Le risque relatif estimé (calcul de l'odds ratio) (N°13)

- L'analyse de risque :

4. Les principes

5. L'appréciation du risque.

par Bernard Toma

Page 64

★ observation originale

étude de cas

intoxication à l'if chez une vache limousine : les plants mâles dangereux aussi

par Laure Bellet, Marie-Anne Arcangioli,
Pauline Otz, Germaine Égron-Morand



Devant un cas de mort subite d'un bovin au pré, la suspicion d'intoxication végétale est toujours à considérer. Souvent décrite, l'ingestion d'if (*Taxus bacata*) est fréquemment mortelle pour les animaux.

Dans ce cas, l'éleveur ne s'est pas méfié d'un arbuste qui n'a jamais donné de fruits rouges caractéristiques puisqu'il s'agit d'un pied mâle.

Or, la toxicité de l'if est la même, qu'il soit mâle ou femelle ...

Page 69

revue internationale un panorama des meilleurs articles

Page 73

Sous la direction de
François Schelcher
et Henri Seegers
avec Sébastien Assié
et Didier Raboisson

- **Évaluation des facteurs affectant les concentrations en Ig G sériques** de veaux nourris à la bouteille
par Cécile Énault (E.N.V.N.)

- **Efficacité d'un vaccin vivant atténué vis-à-vis du SDRP chez des porcs exposés à une souche hétérologue européenne de terrain :**
protection clinique et réponse immunitaire à médiation cellulaire
par Catherine Belloc (E.N.V.N.)

- **Effet du nitazoxanide sur la cryptosporidiose** chez des veaux nouveau-nés infectés expérimentalement
par Lucie Trencart (E.N.V.N.)

- **Suivis de gestation pendant la période foetale précoce** chez des vaches laitières hautes productrices traitées au GnRH ou à la progestérone
par Nicole Picard-Hagen (E.N.V.T.)

- **Prévalence des endométrites subcliniques**
4 h après l'insémination artificielle et relation avec le taux de gestation à la première IA
par Nicole Picard-Hagen (E.N.V.T.)