

# les affections de l'œsophage distal et de la jonction gastro-œsophagienne

## chez le chien et le chat

Émilie Krafft

Campus Vétérinaire de Lyon  
service de médecine interne  
des animaux de compagnie  
1, avenue Bourgelat  
69280 Marcy L'Étoile

Les affections de la jonction gastro-œsophagienne incluent le reflux gastro-œsophagien pathologique et les cas plus rares d'hernie hiatale et d'intussusception gastro-œsophagienne.

Elles peuvent entraîner le développement d'une œsophagite par reflux, voire d'une sténose œsophagienne distales.


Les tumeurs œsophagiennes et la spirocercose affectent principalement l'œsophage caudal. L'œsophage distal, juste en amont du sphincter caudal, est également une des trois localisations préférentielles des corps étrangers œsophagiens.

L'œsophage passe de la cavité thoracique à la cavité abdominale par une perforation du diaphragme : le hiatus œsophagien. Une anomalie congénitale ou acquise de ce hiatus peut entraîner le déplacement de l'œsophage abdominal et de l'estomac dans le médiastin postérieur, ou une invagination d'une partie de l'estomac dans la lumière de l'œsophage, ou encore, une hernie diaphragmatique.

Les affections œsophagiennes ne représentent en général pas un défi diagnostique ; les régurgitations constituent un signe d'appel fort. Néanmoins, les affections de l'œsophage caudal et surtout de la jonction gastro-œsophagienne, peuvent être plus difficiles à suspecter ; des vomissements peuvent être présents.

Lors d'atteinte chronique, un retard de croissance ou une perte de poids peuvent être observés. Comme lors de toute affection œsophagienne, une pneumonie par aspiration est une complication possible ; elle doit être recherchée à l'examen clinique et radiographique, même en l'absence de toux.

Un cardia béant est souvent mis en évidence durant l'endoscopie, sans que cette situation ne soit forcément pathologique, une insufflation excessive peut notamment



1 Radiographie de profil du thorax d'un chat suite à un trauma.

- Pneumothorax modéré, présence de liquide dans l'œsophage caudal (délimité par les triangles ; cette image peut être physiologique, notamment sur un profil gauche) (photo service d'imagerie VetAgro Sup).

entraîner une diminution du tonus du sphincter.

Cet article présente les affections spécifiques de la jonction gastro-œsophagienne : reflux gastro-œsophagien pathologique, hernies hiatales et intussusception gastro-œsophagienne ; certaines de leurs complications (œsophagite, sténose œsophagienne) étant détaillées dans un précédent numéro. Il aborde également les tumeurs œsophagiennes et la spirocercose, qui touchent principalement l'œsophage caudal, alors que les corps étrangers œsophagiens ont fait l'objet d'un article spécifique\*.

### LES AFFECTIONS DE LA JONCTION GASTRO-ŒSOPHAGIENNE

#### Le reflux gastro-œsophagien pathologique

Le reflux gastro-œsophagien est un phénomène physiologique qui apparaît plusieurs fois par jour chez l'homme comme chez le chien [3]. Il devient pathologique lors d'une augmentation de la fréquence ou du

#### NOTE

\* cf. les articles dans le dossier "Les maladies de l'œsophage chez le chien et le chat" : "Les œsophagites et les sténoses œsophagiennes chez le chien : diagnostic, traitement et prévention", de D. Blanchot, 2016;14(64):161-165; "Conduite à tenir face à un corps étranger œsophagien chez le chien", de A. Gabriel, A. Lamoureux, 2016;14(64):172-176. Le Nouveau Praticien Vet canine-féline n°64.

### Objectifs pédagogiques

- Connaître les affections touchant l'œsophage caudal et la jonction gastro-œsophagienne et savoir les diagnostiquer.
- Savoir prendre en charge médicalement un reflux gastro-œsophagien pathologique.

### Essentiel

Les affections de l'œsophage caudal ou de la jonction gastro-œsophagienne doivent être évoquées face à des signes d'appel classiques d'une affection de l'œsophage et face à des vomissements, ou face à des signes peu spécifiques : perte de poids, retard de croissance, inconfort, ...

Certaines ont une évolution chronique : reflux gastro-œsophagien pathologique, hernie hiatale, tumeur œsophagienne ; tandis que l'intussusception gastro-œsophagienne est souvent une urgence chirurgicale.

### RUBRIQUE

Crédit Formation Continue : 0,05 CFC par article